

N° document : FD_BB030116-17_B-01

CONFORMITE

Norme NF EN 1270

CODE DU SPORT

DIMENSION (mm)

BB030116

2600

3050

600

D

BB030117

Hauteur du cercle par rapport au sol

Déport

POIDS la paire 78 kg

FIGURES/PHOTOS

BASKET

BUT DE BASKET MURAL REGLABLE VERIN MECANIQUE

RÉF.

BB030116 et BB030117

FICHE PRODUIT

PRATIQUE

ENTRAINEMENT



DESCRIPTIF TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES GENERALES

▶Equipement standard:

- 2 buts de basket muraux.
- Tube en acier plastifié.
- 4 fixations murales.
- Déport 0,60 m.4 fixations murales.
- Réglage de la tête par vérin mécanique : hauteur 2,60 ou 3,05 m.
- Crosse de manœuvre pour le réglage de la hauteur.
- Coloris blanc standard, RAL 9010.
- Panneau de basket au choix :

rectangulaire polyester 1200 x 900 x 20 mm (RE). demi-lune 1120 x 775 x 20 mm (DL).

- Cercle réglementaire renforcé à fixer sur la structure.
- Filet 5 mm pour chaque but.
- Adaptation sur support droit ou sur support spécifique.

► Référence :

| Pour support droit | BBO30116 |
|-------------------------|----------|
| Pour support spécifique | BBO30117 |

► Equipement optionnel:

- Autres coloris sur demande.



Un support est spécifique quand la surface n'est pas plane ou sans obstacle. D'autres paramètres sont pris en compte comme la résistance, les cotes, les inclinaisons, etc. Cet équipement est adapté à un usage intérieur uniquement.


POINTS FORTS


- Adaptable sur support droit ou support incliné.
- ► Adaptable sur différents supports (profilé métallique, lamellé-collé).
- ▶ Fixation du cercle sur la structure, ne provoquant pas d'effort sur le panneau (fig. 1).
- ► Tête réglable, choix de la hauteur.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Basket mural tête fixe monotube

fig. 1





Kit accessoires et câblerie







