

MULTI CROSS module de base

Réf DECAPRO: DFM BB76_1



T; Tiplétée entre MF BB76 Photo non contractuelle

le MULTI CROSS BB76 est la version de base de notre appareil de CROSS FIT; Cette version donne accès à de très nombreux exercices ; elle peut être complétée par différents accessoires en option et plusieurs modules qui se combinent entre eux.

DIMENSIONS: Longueur 1,60 m x Profondeur 3m x Hauteur 3m POIDS: 280 kg

STANDARD:


• Structure en tubes d'acier carré de section de 80 x 80 mm et de 4mm d'épaisseur Châssis entièrement soudé au robot ou au poste semi-automatique dans notre usine (13640-France).

Le châssis soudé garantit une très grande rigidité de la machine.

- Peinture époxy cuite au four Sous couche anti-corrosion Coloris blanc, gris alu ou noir
- 2 barres de sécurité réglables en acier
- 17 positions numérotées de barres espacées de 100mm (hauteur réglable de 53 cm à 1.80m)
- Poignées de traction à l'arrière de la structure
- Crochets d'attaches de sangles : pour élastique de résistance en haut et en bas du rack (sangles non fournis)
- Rangement à sangles : 6 crochets à l'arrière de la structure pour le rangement des sangles
- Reposes barres verticaux Ø51
- Epis support de disques Ø51

Garantie: 5 ans sur la structure

STANDARD du MULTI CROSS





- 1. Poignées de traction
- 2 . Crochets d'attaches pour élastique de résistance en haut et en bas de l'appareil
- 3 . Barres de sécurité réglables en acier
- 4. Multiples positions sécurisées de la barre



OPTIONS du MULTI CROSS



DIPS AJUSTABLE réf : OP1 BB76

Permettant le travail de la partie abdominale par élévation de jambes.

Position numérotée réglable en hauteur

Poignées antidérapantes



BANC PLAT AMOVIBLE

Planche amovible avec trou visage et siège

Réglable en hauteur et en inclinaison **réf OP13_BB76:** avec siège réglable

réf OP14 BB76 : sans siège



GRAPPLER: réf: OP11 BB76

Equipé d'un double fourreau en Ø51 sur pivot multidirectionnel II permet d'effectuer des exercices de rotation et de presse avec 2 barres



ANNEAUX pour CORDE ON-DULATOIRE

réf: OP12 BB76

Permettant le travail de la partie abdominale par élévation de jambes.

Position numérotée réglable en hauteur

LISTE DES OPTIONS DISPONIBLES:

OP1 BB76: DIPS AJUSTABLE

OP13 BB76: BANC PLAT AMOVIBLE

OP14 BB76: BANC PLAT AMOVIBLE sans siège

OP11 BB76: GRAPPLER

OP12_BB76: ANNEAUX pour CORDE ONDULATOIRE

OP17 BB76: PROTECTION INOX

OP18_BB76: BARRE DE TRACTION A LA PLACE DES POIGNEES

OP19 BB76: POIGNEES DE TRACTION SUPPLEMENTAIRE

OP32 BB76: POTENCE CORDE A GRIMPER

OP33 BB76: POTENCE POUR SAC DE FRAPPE

